

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Dostawa środka transportu na potrzeby działalności
Zakładu Aktywności Zawodowej

Lp.	Opis	Ilość
1	ROK PRODUKCJI 2014 Paliwo diesel O max. mocy nie mniej niż 115 KM, O pojemności nie mniej niż 1,6 dm³; spełniający normy co najmniej EURO 5 Wyposażenie: - ABS + EBD i EBA (elektronicznym rozdziałem siły hamowania i wspomaganiem), - wspomaganie układu kierowniczego, - poduszka powietrzna dla kierowcy i pasażerów z przodu, - obrotomierz, - immobiliser, - regulacja kolumny kierowniczej w dwóch płaszczyznach, - regulacja fotela kierowcy (6 kierunków przód-tył, góra-dół, pochylenia oparcia, regulacja podparcia lędźwiowego, podłokietnik) - pełne przeszklenie, - zbiornik paliwa 80 litrów, - przesuwane drzwi prawe, boczne listwy ochronne, - 6-cio biegowa skrzynia biegów, - zabezpieczenie drzwi przed otwarciem od wewnątrz, - felgi R16, opony 215/65 R16C - panele boczne z tworzywa sztucznego, - liczba miejsc – 9; fotel kierowcy + ławka 2 miejscowa dla pasażerów – I rząd siedzeń; 3 osobowa kanapa w II rzędzie siedzeń – wyjmowana, mocowania ISOFIX na dwóch zewnętrznych miejscach; 3 osobowy III rząd siedzeń, składany i wyjmowany, - kolor Bazowy,	1 szt.

- Klimatyzacja
- centralny zamek,
- elektryczne szyby przód,
- elektryczne sterowane i podgrzewane lusterka
- koło zapasowe pełnowymiarowe
- zderzak przedni i boczne fragmenty tylnego lakierowane w kolorze nadwozia
- radio CD16 BT USB (MP3, zintegrowany wyświetlacz, 2 x USB)
- sterowanie radiem w kole kierownicy
- Tempomat
- Komputer pokładowy - ESP 9.0 - + system wspomagania ruszania pod górę
- Światła do jazdy dziennej – konwencjonalne
- System monitorujący ciśnienie w oponach
- Czujnik temperatury zewnętrznej
- Filtr przeciwpyłkowy
- Gniazdo 12V na tablicy rozdzielczej

- + Wycieraczka szyb tylnych wraz z ogrzewaniem
- + Lakier metalizowany
- + Pakiet TOUR
- (światła do jazdy dziennej typu LED, czujnik parkowania tył, klimatyzacja z nawiewem na przód i tył, dodatkowy nawiew ciepłego powietrza na tył – regulowany, przesuwane szyby boczne dla II rzędu siedzeń, przyciemniane szyby)
- + Pojedynczy fotel pasażera przód
- + Podgrzewane przednie fotele
- + Kierownica + lewarek skrzyni biegów – obszyte skórą
- + Hak holowniczy
- + Przyciemniane szyby boczne
- + Siatka oddzielająca przestrzeń bagażową
- + Poduszki boczne i kurtynowe z przodu
- + Światła przeciwmgielne przód
- + Nawigacja Navi50

PRZYSTOSOWANIE DO PRZEWOZU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH:

Dla czterech wózków inwalidzkich

W skład zabudowy wchodzi:

Najazdy do wprowadzania wózków inwalidzkich,
 Mocowania i pasy dla wózków – (od 1 do 4 sztuk)
 Zmiana foteli fabrycznych na pojedyncze fotele

Oznakowanie pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych Wersje samochodu:

L1 – długi – długość samochodu – 5,0 m

H1 – wysokość samochodu – 1,97 m

Rozstaw osi: L1 – 3,1m ; L2 – 3,5m

Szerokość samochodu bez lusterek / z lusterkami – 1,96 m / 2,28 m

Szerokość i wysokość drzwi przesuwnych - 0,91 m / 1,28 m (w największym miejscu)

Szerokość pomiędzy nadkolami - 1,28 m

Szerokość / wysokość drzwi tylnych - 1,39 m / 1,32 m

Wysokość progu podłogi - 0,43 m

Gwarancja:

2 lata bez limitu kilometrów – silnik, akumulator, elementy zawieszenia,

12 lat – perforacja nadwozia.

Przeglądy:

Co rok lub co 40.000 kilometrów

Wymiana oleju – co rok lub co 40.000 kilometrów.

Pojazd musi posiadać świadectwo homologacji jako samochód osobowy przeznaczony do przewozu osób niepełnosprawnych wydane przez ustawowo uprawniony organ oraz musi spełniać warunki zawarte w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31.12.2002 roku w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz.U z 2003 nr 32 poz.262 ze zm.) bez jakichkolwiek odstępstw – aktualne świadectwo homologacji wraz z załącznikami musi zostać dostarczone najpóźniej w dniu odbioru pojazdu. □