

**WYKONANIE EKSPERTYZY BIEGŁEGO SPECJALISTY W ZAKRESIE
HYDROLOGII, HYDROGEOLOGII DOTYCZACEJ ZMIANY STANU WODY
NA GRUNCIE MOGACEJ MIEĆ WPŁYW NA GRUNTY SĄSIEDNIE**

Strzelno, dnia 06 lutego 2018r.

Zapytanie ofertowe

1. Zamawiający: Gmina Strzelno

**Adres do korespondencji; ul. J. Cieslewicza 2, 88-320 Strzelno
tel. 052 318 2247**

Zaprasza do złożenia ofert cenowych na wykonanie ekspertyzy biegłego specjalisty w zakresie hydrologii, hydrogeologii, stosunków wodnych w prowadzonym postępowaniu na okoliczność zmiany stanu wody na gruncie (działka o nr ewid. 49, obręb Książ, gmina Strzelno) na podstawie ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017r. poz. 1121) mogących mieć szkodliwy wpływ na grunty sąsiednie (działka nr 39, obręb Książ, gmina Strzelno).

2. Opis podmiotu zamówienia.

- a) wykonanie ekspertyzy i sporządzenia opinii biegłego specjalisty w dziedzinie hydrologii, stosunków wodnych posiadającego stosowne uprawnienie,
- b) przedmiotem ekspertyzy będzie określenie czy działania właściciela działki o nr ewid. 49, obręb Książ, gmina Strzelno doprowadziły do zaburzenia stanu wody ze szkodą dla gruntów sąsiednich w myśl art. 29 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017r. poz. 1121) oraz zaproponowanie sposobu przywrócenia prawidłowego stanu na gruncie w prowadzonym postępowaniu administracyjnym w sprawie zakłócenia stosunków wodnych na gruncie,

3. W celu realizacji zamówienia Zamawiający przekaże Wykonawcy materiały dotyczące prowadzonego postępowania, określając lokalizację działek, charakter sprawy, przebieg postępowania udzielając informacji niezbędnych do prowadzenia badań.

4. Opracowanie powinno określać:

- w zakres zamówienia wchodzi ustalenie, czy doszło do naruszenia stosunków wodnych;
- czy właściciel gruntu (działki nr 49) dokonał zmiany stanu wody na gruncie (na czym konkretnie zmiana ta polegała);
- czy zmiana ta (stanu wody na gruncie) szkodliwie wpływała/wpływa nadal na grunty sąsiednie (działka nr 39), na czym szkoda ta polega;
- czy pomiędzy zmianą stanu wody na gruncie, a szkodliwym oddziaływaniem istnieje związek przyczynowo – skutkowy oraz
- w razie stwierdzenia, że doszło do zmiany stanu wody na gruncie (działka nr 49) i szkody dla gruntów sąsiednich (działka nr 39), czyli ziszczenia się przesłanek z art. 29 ust. 3 Prawa wodnego, biegły oceni, czy możliwe jest przywrócenie stanu poprzedniego, czy też należy wykonać urządzenia zapobiegające szkodom z podaniem rodzaju tych urządzeń,
- opis stanu istniejącego na gruncie,

- wnioski i zalecenia konieczne do wydania decyzji administracyjnej w toku postępowania.
- 5. W trakcie przygotowywania ekspertyzy należy wziąć pod uwagę prawo stron postępowania do zadawania pytań świadkom i biegłym oraz do czynnego udziału w postępowaniu. W związku z powyższym czynności konieczne do przeprowadzenia oględzin powinny być wykonane po uprzednim zawiadomieniu stron postępowania.
- 6. Kryterium oceny ofert: cena 100%.
- 7. Termin wykonania zadania: do 30 dni licząc od dnia podpisania umowy.
- III. Dokumenty jakie Wykonawca powinien załączyć do ofert:
 - 1. Wypełniony i podpisany przez Wykonawcę formularz cenowo – ofertowy wg załączonego wzoru formularza ofertowego.
 - 2. Dokument potwierdzający uprawnienia w zakresie hydrologii, hydrogeologii, stosunków wodnych lub melioracji wodnych.
- IV. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcą oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów,
Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy mogą przekazywać pisemnie lub drogą elektroniczną.
- V. Osoby po stronie Zamawiającego uprawnione są do porozumiewania się z wykonawcami.
Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcami jest Pani Hanna Zebel- Główny Specjalista ds. gospodarki przestrzennej w Urzędzie Miejskim w Strzelnie, ul. J. Ciesławicza 2, 88-320 Strzelno, pokój nr 1, tel. 52 318 2247 e-mail: hanna_zebel@wp.pl
- VI. Miejsce składania ofert.
 - 1. Ofertę cenową w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Wykonanie opinii w zakresie naruszenia stanu wody” należy złożyć lub przesłać do siedziby Zamawiającego: Urząd Miejski w Strzelnie, ul. J. Ciesławicza 2, 88-320 Strzelno w terminie do dnia 20 lutego 2018r. do godz. 15⁰⁰ (liczy się data wpływu do urzędu Miejskiego w Strzelnie).
 - 2. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
- VII. Opis sposobu obliczenia oceny.
 - 1. Na załączonym formularzu cenowo – ofertowym należy przedstawić cenę netto i brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia oraz podać wysokość stawki podatku VAT.
 - 2. Cena powinna zawierać wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.
- VIII Informacje o formalnościach
Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadomi wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia.

Załącznik:

- 1. Formularz ofertowo - cenowy

BURMISTRZ
[Podpis]
mgr inż. Ewaryst Matczak

....., dnia

FORMULARZ OFERTOWO - CENOWY

Odpowiadając na zapytanie ofertowe prowadzone w oparciu o art. 4 pkt 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2017 poz. 1579 ze zm.)

WYKONANIE EKSPERTYZY BIEGŁEGO SPECJALISTY W ZAKRESIE HYDROLOGII, HYDROGEOLOGII DOTYCZACEJ ZMIANY STANU WODY NA GRUNCIE MOGĄCEJ MIEĆ WPLYW NA GRUNTY SĄSIEDNIE

Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z wymogami opisu przedmiotu zamówienia na następujących warunkach:

1. Cena netto złotych
(słownie:)
.....)

Podatek od towarów i usług% tj. złotych.

Cena brutto złotych
(słownie.....)
.....)

2. Wymagany termin realizacji umowy: 30 dni licząc od dnia podpisania umowy.
3. Załącznikami do oferty są: dokumenty i załączniki wymienione w pkt III zapytania ofertowego.

.....

(podpis i pieczętka wykonawcy)